

Behandeling

Behandeling is eenvoudig:
Vervang die ontbrekende stollingsfaktor.

Vir meer inligting, skakel asseblief:

Die Kantoor van die
Hemofilieverpleegkundiges
Tel/Faks: 011 787 6710

Suid-Afrikaanse Hemofiliestigting
Judy Butler
Tel: 021 785 7140
info@haemophilia.org.za
www.haemophilia.org.za



Hemofilie

 Supported by an educational grant from
NATIONAL BIOPRODUCTS INSTITUTE

 **health**
Department of
Health
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Hemofilie

Hemofilie A en hemofilie B is oorerflike bloedstollingsiektes wat lewenslank duur.

Hemofilie A, of klassieke hemofilie, is 'n gebrek aan stollingsfaktor VIII (8).

Hemofilie B, of Christmas-siekte, is 'n aangebore gebrek aan stollingsfaktor IX (9).

Sonder stollingsfaktore sal bloeding aanhou.

Algemene tekens & Simptome

0 - 2 jaar

- ▶ Bloeding by babas uit naeltjie net na geboorte of na besnydenis
- ▶ Oormagtige kneusing
- ▶ Langdurige bloeding uit die mond, tong of lip, of 'n ander wond na 'n besering

3 - 4 jaar en ouer

- ▶ Oormagtige kneusing
- ▶ Spontane bloeding of bloeding na geringe beserings - bloeding in sagte weefsel of gewrigte

- ▶ Tekens van vorige gewrigsbloeding (hemartrose) - gewrigsdeformiteit, verlamming
- ▶ Familiegeschiedenis van bloeding.